


Observation sur une Carie Scrophuleuse.
Par le ^r Larpin Maître en chirurgie
à Geneve



Le 10. 8bre 1776. Je fus mandé pour voir un enfant âgé de quatre ans et un mois; lequel avoit eut la petite vérole quatre à cinq semaines auparavant; j'en trouvai une tumeur située sur les deux dernières fausses côtes du côté gauche. Elle occupoit depuis l'angle de ces côtes jusqu'à leurs parties antérieures; elle avoit commencé à paraître depuis quinze jours; elle n'étoit accompagnée d'aucune inflammation de la peau, en la comprimant on sentoit une fluctuation lourde, & la douleur ne paroïsoit pas considérable, la fièvre étoit très forte, le ventre dur & obstrué; il avoit pris par l'ordonnance du Medecin du Kina & de la Crème de Tartre; pendant plusieurs jours, avant l'apparition de cette tumeur. Je fis préparer tout ce qui étoit nécessaire pour le lendemain; c'est à dire le 11. 8bre. ~~après~~
Je commençai mon incision entre les angles des deux dernières




fausses côtes; j'introduisis mes doigts dans la tumeur & j'allongai
mon incision; ~~entre~~ jusqu'au delà des extrémités antérieures
des deux côtes; parce que toute cette espace qui pouvoit être de
quatre travers de pouce en longueur, étoit occupée par du pus,
qui étoit assez louable; il en sortit à peu près une chopine.

La partie moyenne & antérieure de la avant-dernière fausse côte,
c'est à dire la quatrième des fausses étoit à découvert, & commençoit
à s'altérer; comme il y avoit beaucoup de gonflement au bord
de la plaie; & surtout vers les angles de ces deux côtes, & des
apophyses latérales des vertèbres avec les quelles elles se joignent.


J'employai un digestif pour accélérer le pus & dégorger les
parties, ce qui me réussit très bien; je crus ensuite favoriser
l'exfoliation de la côte avec un petit plumaceau, couvert d'un
mélange de trois Gros de Basilicum & d'un Gros de mercure
précipité rouge; je mettais par dessus un autre plumaceau de
Charpie sèche; le pansant régulièrement de cette manière;





Le Crôis obtenir la séparation de la Côte dans l'endroit précis
où j'employai mon remède et qui étoit exposé à son action étant
entièrement à découvert; l'autre moitié au contraire de la Côte,
n'étoit ni exposé à l'impression de l'air, ni soumise aux applications,
puisque'elle étoit recouverte de fibres charnues; et que le
malade ne se plaignoit plus lorsque l'on touchoit cette partie;
car la douleur avoit disparu avec le gonflement; la couleur
du pus qui diminuoit insensiblement, tiroit légèrement sur le
noir; n'ayant cependant pas trop d'odeur et étant bien lié.
Enfin le 9. jbre, & le vingt-neuvième jour après l'opération;
La Côte se sépara; non dans la partie soumise aux remèdes;
mais vers l'angle de la Côte; ainsi cette portion où la séparation à
été faite; étoit cachée au moins d'un bon ponce par les fibres
musculaires: Quatre à cinq jours avant la séparation totale;
il y eut une légère effluve de sang; ainsi que dans le moment
de la chute; la portion de la Côte tombée; est altérée inégalement






par la Carie; mais la partie postérieure est rongée sur les
bords de manière qu'elle se termine en pointe; et la portion
antérieure quoique la plus spongieuse est altérée beaucoup moins.
après la séparation de la Côte, il restoit quelques Chaires
Dureuses; je les reprimai avec la pierre infernale; & je
ne m'employai que la charpie sèche; le vingt-quatre novembre
la Cicatrice a été parfaite. J'ai dit que le ventre étoit
gros & obstrué; que la fièvre étoit forte. le malade alloit
tous les jours du ventre; la fièvre étoit plus violente le soir,
et le sommeil étoit interrompu, la respiration étoit libre.
La Langue n'a jamais été chargée; l'appétit étoit irrégulier.
Je crus que le Lingüina en décoction seroit utile pour
favoriser une bonne suppuration & appaiser la fièvre; je
lui en fis user trois semaines sans succès; enfin je l'animai
avec la Rhubarbe & je ne m'en trouvai pas mieux. La fièvre
étoit toujours aussi forte & le ventre aussi gros; je quittai
ce remède inutile, pour mettre mon malade, à l'usage de la tisane
suivante. —





Racine de fenouil deux onces. Graine d'anis vert une once,
dans une pinte d'eau réduit d'une chopine, coulez & faites-y
fondre le polychreste un gros, le malade buvoit tous les jours
cette dose. partagée en quatre verres. un verre une heure avant
chaque repas. Je lui purgei tous les huit jours avec le scammonée
& sucre en pain de chaque trente grains; mais comme ce
purgatif n'étoit pas assez actif; j'ai ajouté les grains de
mercure doux. il a vécu beaucoup sur la chicorée, le cerfeuil,
les épinars &c. en évitant toute soupe épaisse, farineuse, &c.
Je juge le sujet scrophuleux puisque le Père me paroit
en être atteint. Enfin dès que j'eus cessé le Kina & que
j'eus mis mon malade à l'usage de la ptisane & de la
poudre purgative. j'ai eu la satisfaction de voir
diminuer tous les jours la fièvre; ainsi que les obstructions,
de manière qu'il jouit actuellement d'une bonne santé,
Je crois devoir tirer de cette observation deux conséquences
principales. La première que les applications ou topiques





ne sont d'aucune utilité pour favoriser l'exfoliation des os,
et quelle dépend de la nature seule; j'en excepte dans certains
cas le cautère actuel & la ruggine.

La seconde il ^{ne} faut pas toujours donner l'écorce d'opieron, quoiqu'elle
procure l'avent de bons effets. Car dans le cas d'obstruction
comme j'ai observé non seulement elle est inutile, mais elle
contribue à maintenir la fièvre. pour lors il faut cesser
le remède, l'employer, les fondants, delayants; purgatifs &c.

Composition d'un Colyre.

une Théorie étendue seroit inutile; je n'ai qu'en vue
de proposer la Composition; d'un remède qui peut être avantageux.

R. Caryophylli Benè & Pulverisati ℥i. Vitr. alb. ℥ij;
Dona ista omnia in vasi telluris; adde vinum album
Generosum ℥xxxvj. Deinde Cremenda sunt quinque folia
chartæ hollandicæ; ita ut cineres intrent in vas.

Denique vas benè claudendum; manet super cineribus calidis
per octo horas; removeque ab igne exprimeque liquorem



as the business of the day
is to be done in the morning

and the afternoon

is to be done in the afternoon

and the evening

is to be done in the evening

and the night

is to be done in the night

and the day

is to be done in the day

and the night

is to be done in the night

and the day

is to be done in the day

and the night

is to be done in the night

and the day

valide; ille liquor debet conservari in lagenis bene obturatis.
observatio. vas terræ debet esse novum, linitum gummi, ante
omnia in vasi fervendam est aquam.

manière de s'en servir.

L'on en fait entrer dans l'œil au moyen d'un fin linge, éponge, ou
du petit doigt; quatre à cinq fois dans la journée. mais ^{surtout} ~~surtout~~
le soir en se couchant. le remède procure d'abord une cuisson qui est suivie
d'un fort prurit, mais il ne dure pas. Usage

Il convient particulièrement dans l'épaississement lymphatique de
Local de la partie; tel que dans l'enchiloblepharon. en augmentant
considérablement la sécrétion de toutes les petites glandes cutanées,
il réveille leur action organique; & rend la fluidité à l'humeur
épaissie; il agit comme un tonique; mais il ne procureroit
pas le même effet pour l'ophtalmie.



